

PREVENÇÃO DE QUEDA


O perigo é constante para qualquer pessoa em qualquer situação

FATORES DE RISCO:

- Idade > 65 anos
- Idade < 5 anos
- Urgência Urinária/Intestinal
- Fraqueza Muscular
- Dificuldade de Marcha
- Condições Ambientais
- Pós-operatório Imediato
- Dificuldade Visual
- Sonolência / Tontura
- Medicamentos
- Confusão Mental
- Prótese Ortopédica

IMPORTANTE:

- Manter as Áreas de Circulação Livre
- Luzes sempre acesas
- Campainha a disposição
- Uso de roupas e sapatos adequados
- Grades elevadas
- Pedir apoio a enfermagem



CIRURGIA SEGURA

Confirmação do paciente

Demarcação do local de cirurgia


Segurança para anestesia (Oxímetro, alergias, dificuldades para ventilação e perdas sanguíneas);

Confirmação do paciente local da cirurgia e tipo de cirurgia

Cirurgião, anestesiológico e enfermagem: pontos críticos

Conferência e identificação de material para biópsia

Avaliar a aplicação da Lista de Verificação de segurança cirúrgica (checklist)




**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



COMUNICAÇÃO EFETIVA




Estabelecer uma melhor comunicação efetiva entre a equipe de profissionais de saúde é a meta do NSP.

Esta melhora tem o objetivo de prevenir eventos adversos decorrentes de falhas nos processos de comunicação.

Características essenciais para a comunicação efetiva entre os profissionais:

- Clareza
- Precisão
- Objetividade
- Informações completas



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



IDENTIFICAR CORRETAMENTE O PACIENTE

Cabe à equipe que presta cuidados ou atendimento:

Confirmar em pulseiras de identificação do paciente (nome completo e data de nascimento) antes do cuidado.

Antes de qualquer cuidado/atendimento que inclui:

— A administração de medicamentos

— A administração de hemoderivados e hemocomponentes

— A coleta de material para exame

— Realização de exames diagnóstico (radiografia, ultrassons, tomografia, mamografia, endoscopias e outros)

— A entrega da dieta

— Transporte de paciente (intra e extra-hospitalar)

— Realização de qualquer procedimento invasivo

— Realização de procedimento cirúrgico


— Cuidados de enfermagem em geral (curativos, punção, administração de medicamentos, banho, etc)

— atendimentos ou avaliações multiprofissionais

— Da entrega do recém-nascido à mãe ou responsável legal (em caso de impossibilidade da mãe), deverá ser confirmada a informação contida na pulseira do recém-nascido com a pulseira da mãe além da numeração (deve ser a mesma numeração para mãe e para o filho(a))



*A pulseira deverá ser retirada após a alta, nas saídas de pacientes pela equipe da portaria que deverá confirmar o aviso de alta com a identificação do paciente e caso de óbito a mesma deverá permanecer no corpo para conferência do serviço de funerária.




**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**


COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS



- Paciente certo
- Medicamento certo
- Via certa
- Hora certa
- Dose certa
- Registro certo
- Orientação certa
- Forma certa
- Resposta certa




**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



1

Antes de tocar
no paciente

2

Antes de realizar
procedimento
limpo/asséptico

3


Após risco de exposição
a fluidos corporais

4

Após tocar o paciente

5

Após tocar superfícies
próximas ao paciente




**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**
COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR



COMO PREVENIR LESÃO POR PRESSÃO



1. Manter o colchão piramidal sobre o colchão da cama do paciente
2. Mudar a posição do paciente acamado a cada 2 horas
3. Utilizar coxins/travesseiros, afim de manter os calcâneos elevados e livres de pressão
4. Uma vez ao dia, posicionar o paciente sentado em poltronas macias, ou revestidas com colchão piramidal
5. Alterar a posição das pernas quando o paciente encontra-se sentado
6. Manter o paciente seco e limpo, trocando a fralda sempre que necessário
7. Realizar hidratação da pele com creme hidratante, pelo menos uma vez ao dia após o banho, não massagear proeminências ósseas
8. Usar sabonete com PH Neutro para realizar a higiene da área genital
9. Manter as roupas de cama sempre limpas, secas e esticadas



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR

